

FERR-I-NOX

Aluminium Edelstahl Stahl Legierungen
Halbzeuge • Zuschnitte • Anarbeitung
www.ferr-i-nox.de
info@ferr-i-nox.de

LIEFERPROGRAMM

ALUMINIUM

RD • VK • SW • FL • L • U • T • Z • VK-RO • RD-RO

Auszug

EN AW 6060 / AlMgSi0.5

| | | |
|----------------------|-----|---------------------|
| RD 4 | bis | 100 |
| VK 4 x 4 | bis | 100 x 100 |
| FL 8 x 5 | bis | 300 x 20 |
| L 10 x 10 x 1.0 | bis | 120 x 120 x 12.0 |
| L 15 x 10 x 1.5 | bis | 230 x 100 x 3.0 |
| T 15 x 15 x 1.5 | bis | 120 x 50 x 2.0 |
| U 10 x 10 x 10 x 1.0 | bis | 38 x 260 x 38 x 3.0 |
| Z 10 x 15 x 10 x 2.0 | bis | 86 x 40 x 40 x 3.0 |
| VK-RO 10 x 10 x 1.0 | bis | 250 x 50 x 3.0 |
| RD-RO 6 x 1.0 | bis | 400 x 20.0 |

EN AW 2007 • 6082 • 7075

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| RD 8 | bis | 600 |
| VK 8 x 8 | bis | 250 x 250 |
| FL 15 x 8 | bis | 200 x 30 |
| SW 8 | bis | 60 |
| RD-RO 20 x 5.0 | bis | 400 x 50 |

sämtliche Abmessungen in mm

RD = Rund / VK = Vierkant / SW = Sechskant / FL = Flach / L = Winkelprofil

U = U-Profil / T = T-Profil / Z = Z-Profil / VK-RO = Vierkantrrohr / RD-RO = Rundrohr

gepresst • gezogen • gegossen • eloxieren • hartcoatieren • pulverbeschichten • chromatieren

EN AW 2017 – 5754 – 5083 und weitere Legierungen

Atteste und Datenblätter auf Anforderung

FERR-I-NOX

Aluminium Edelstahl Stahl Legierungen
Halbzeuge • Zuschnitte • Anarbeitung
www.ferr-i-nox.de
info@ferr-i-nox.de

LIEFERPROGRAMM

EDELSTAHL

RD • VK • SW • FL • L • T • U • Z • RO • HS

Auszug

1.4301 • 1.4307 • 1.4305 • 1.4404 • 1.4571

| | | |
|----------------------|-----|---------------------|
| RD 2 | bis | 525 |
| VK 4 x 4 | bis | 100 x 100 |
| SW 5 | bis | 55 |
| FL 8 x 5 | bis | 300 x 20 |
| L 10 x 10 x 1.0 | bis | 120 x 120 x 12.0 |
| L 15 x 10 x 1.5 | bis | 230 x 100 x 3.0 |
| T 15 x 15 x 1.5 | bis | 120 x 50 x 2.0 |
| U 10 x 10 x 10 x 1.0 | bis | 38 x 260 x 38 x 3.0 |
| Z 10 x 15 x 10 x 2.0 | bis | 86 x 40 x 40 x 3.0 |
| VK-RO 10 x 10 x 1.0 | bis | 250 x 50 x 3.0 |
| RD-RO 6 x 1.0 | bis | 400 x 20.0 |

sämtliche Abmessungen in mm

RD = Rund / VK = Vierkant / SW = Sechskant / FL = Flach / L = Winkelprofil
RO = Rohr / HS = Hohlstahl

gepresst • gezogen • geschliffen • gewalzt • gegossen • geschmiedet
geschweißt • nahtlos

1.4104 - 1.4021 - 1.4034 - 1.4057 - 1.4112 - 1.4122

Atteste und Datenblätter auf Anforderung

FERR-I-NOX

Aluminium Edelstahl Stahl Legierungen
Halbzeuge • Zuschnitte • Anarbeitung
www.ferr-i-nox.de
info@ferr-i-nox.de

LIEFERPROGRAMM

STAHL

Stangen - Rohre - Profile

RD • VK • SW • FL • L • T • U • Z • RO

Auszug

S235 • S355

| | | |
|----------------------|-----|---------------------|
| RD 2 | bis | 525 |
| VK 4 x 4 | bis | 100 x 100 |
| SW 5 | bis | 55 |
| FL 8 x 5 | bis | 300 x 20 |
| L 10 x 10 x 1.0 | bis | 120 x 120 x 12.0 |
| L 15 x 10 x 1.5 | bis | 230 x 100 x 3.0 |
| T 15 x 15 x 1.5 | bis | 120 x 50 x 2.0 |
| U 10 x 10 x 10 x 1.0 | bis | 38 x 260 x 38 x 3.0 |
| Z 10 x 15 x 10 x 2.0 | bis | 86 x 40 x 40 x 3.0 |
| VK-RO 10 x 10 x 1.0 | bis | 250 x 50 x 3.0 |
| RD-RO 6 x 1.0 | bis | 400 x 20.0 |

teilweise auch in

42CrMo4 • 16MnCr5 • C45
und weitere Legierungen

sämtliche Abmessungen in mm

RD = Rund / VK = Vierkant / SW = Sechskant / FL = Flach / L = Winkelprofil
RO = Rohr

blank • gewalzt • geschält • geschmiedet
geschweißt • nahtlos

Atteste und Datenblätter auf Anforderung